THULE SWEDEN

Get out there. Anywhere.

Voyagez sans limite !

2012

Nous avons le savoir-faire. Vous décidez du « quand » et « où ».

Vous êtes prêt à découvrir le monde ? Nous aussi. Et même si vous ne savez pas encore où vous irez, nos accessoires de transport vous accompagneront dans tous vos déplacements, littéralement jusqu'au bout de la route. Là où commence votre véritable voyage.

Que vous optiez pour des montagnes somptueuses, la savane brûlante, des torrents déchaînés ou l'indomptable mer, la route pour y parvenir doit être simple, sûre et élégante. En fait, chaque barre de toit, chaque coffre de toit et chaque porte-charge de ce catalogue a été créé dans cet esprit. Tout commence par un développement de produit actif. Aussi actif que votre vie.

Racks 6

Bike 38

Water 58

Cargo 16

Winter 66

Racks/Barres de toit 6

Technologie et caractéristiques 9
Barres de toit 10
Pieds pour barres de toit 15

Cargo 16

Technologie et caractéristiques 19
Coffres de toit 20
Coffres de toit pliables 26
Galeries 28
Systèmes de portage arrière 30
Rangements intérieurs 32
Thule Professional 35
Informations techniques 36

Bike/Vélos 38

Technologie et caractéristiques 41
Porte-vélo sur le toit 42
Porte-vélos sur boule d'attelage 46
Porte-vélos sur le hayon 52
Porte-vélo intérieur 55
Informations techniques 56

Water/Eau 58

Technologie et caractéristiques 61
Accessoires pour sports nautiques 62
Informations techniques 65

Winter/Hiver 66

Technologie et caractéristiques 69
Accessoires pour sports d'hiver 70
Chaînes à neige 72
Informations techniques 75

Pour plus d'informations sur nos produits, visitez le site www.thule.com

Des essais sans concession pour des chemins extrêmes.

On ne sait jamais dans quelle aventure vous allez embarquer vos équipements. C'est pourquoi nous développons nos produits afin qu'ils résistent à toutes les conditions climatiques, toutes les températures et tous les terrains dans le monde entier. Pour nous, c'est la seule conception possible. Imaginez à quoi ressemble notre centre d'essais !

Chaque nouveau produit est soumis aux températures glaciales du Grand Nord, aux chaleurs torrides du désert, à de longues sessions de rayons UV intensifs, à une chambre de projection saline pour sa résistance à la corrosion, ainsi qu'à une batterie de tests de pression et de charge. Enfin, une machine le malmène pendant une éternité, simulant deux voyages autour du monde en moins d'une semaine.

Certes, c'est un peu brutal. Mais c'est ainsi que tourne le monde. Et comme nous n'octroyons notre certification qu'aux produits qui ont affronté le monde entier (et y ont survécu), il n'est pas étonnant que nous soyons le leader mondial en matière de sécurité et de durabilité. Nous allons même au-delà des normes établies.

THULE
THULE

Racks



Au fil du temps, la famille s'agrandit, comme le nombre d'activités extérieures d'ailleurs. Du coup, l'espace à l'intérieur du véhicule diminue à vue d'œil. Une façon de gagner de la place pour vos aventures consiste à placer une partie de votre matériel sur le toit.

Tout d'abord, choisissez une barre de toit adaptée à vos besoins. Une barre de toit Thule est la plus solide des fondations, quelle que soit la charge. Et vous pourrez aisément y fixer des accessoires pour vos différents équipements.

Les barres de toit sont elles-mêmes fixées sur une base solide. Depuis des décennies, nous innovons, nous testons et nous perfectionnons nos produits. Notre gamme est aujourd'hui la plus étendue au monde. Mais derrière chacun de nos produits, l'idée reste la même : une fixation parfaite pour une fiabilité, une sécurité et une simplicité d'utilisation optimales.

Nous savons combien vous êtes impatient de prendre la route. Avec les barres de toit Thule, quelques gestes simples suffisent pour que vous soyez prêt à partir.

535i
DW 433JF
POSEIDON

Technologie et caractéristiques

Coulissement bidirectionnel
Notre innovation, Thule SlideBar, facilite le chargement des objets les plus lourds. En coulissant hors du corps de la voiture, elle vous évite d'endommager votre véhicule, tout en vous protégeant de la saleté.

Adaptateur Thule T-track
Pour les propriétaires de systèmes T-track, cet adaptateur est une alternative élégante au serrage d'éléments autour de la barre. Par ailleurs, en utilisant la fonction de coulissement, vous pourrez profiter de toute la largeur de la barre.

Verrouillable
Toutes nos barres de toit peuvent être verrouillées au toit. Une option vous permet d'utiliser une seule clé pour verrouiller l'ensemble de vos produits Thule.

Outils intégrés
Les outils nécessaires sont intégrés à la plupart des systèmes de barres Thule, afin de les avoir toujours sous la main.

SmartSlide
Cache-rail coulissant sous la barre, avec mesures de position des pieds moulées pour une installation rapide.

Clef de réglage de couple de serrage
Elle vous indique lorsque la barre est correctement fixée sur le toit du véhicule.

Pour commencer

Le nouveau Guide Thule 2012, simple, complet et disponible sur www.thule.com (ou sa version imprimée disponible en magasin), vous aidera à trouver la solution parfaitement adaptée à vos besoins.

1 Choisissez la barre de toit adaptée à vos besoins.

Thule WingBar
Si vous souhaitez utiliser fréquemment votre barre de toit et la laisser fixée lorsque vous ne l'utilisez pas, la Thule WingBar est sans doute le choix idéal. Légère, cette barre en aliminium est fondamentalement silencieuse. De plus, sa rainure en T (T-track) vous permet d'utiliser la largeur totale de la barre et d'y fixer aisément des accessoires de transport. Enfin, grâce à son design aérodynamique, elle est aujourd'hui l'un de nos plus beaux produits.

Thule SlideBar
Vous devez transporter des équipements sportifs comme des kayaks ou des vélos ? Vous transportez de lourdes charges ou utilisez une voiture haute ? Découvrez l'innovante barre de toit coulissante Thule SlideBar. Ce nouveau système coulisse hors du corps de la voiture afin de vous permettre de charger facilement.

Thule SquareBar
Si vous n'utilisez votre barre qu'une fois de temps en temps, le système standard Thule SquareBar,la barre carrée en acier recouvert d'un revêtement en plastique noir pour une finition durable, est peut-être la solution qu'il vous faut.

Thule Professional
Les artisans ont des besoins spécifiques et nous proposons une barre de toit spéciale, la robuste Thule Professional, avec un design à trois rainures pour y fixer différents accessoires.

Pour plus d'informations sur la gamme de barres de toit professionnelle Thule Professional, visitez le site www.thule.com.

2 Trouvez le bon pied.

Pieds pour barres de toit Thule

Il est crucial de choisir un pied adapté à votre voiture. Ce choix dépend avant tout du toit de votre véhicule. Que vous disposiez de points de fixation intégrés, de barres longitudinales, de barres longitudinales intégrées ou d'un toit standard, nous vous proposons les pieds adéquats.

Consultez le Guide Thule 2012 sur www.thule.com pour découvrir le pied parfait pour votre voiture.

3 Trouvez le kit de fixation adapté à votre voiture.

Kit de fixation Thule

À moins que votre voiture ne dispose de barres longitudinales ou de gouttières, vous aurez besoin d'un kit de fixation qui vous permettra également d'assurer le montage des pieds. Le kit doit être parfaitement adapté à votre véhicule. C'est pourquoi nous proposons une sélection de kits adaptés à la quasi-totalité des marques et modèles en circulation. Quelle que soit votre voiture, nous avons un kit pour vous.

Consultez le Guide Thule 2012 sur www.thule.com pour découvrir le kit de fixation parfait pour votre voiture.

Exemples d'options de montage de pieds pour barres de toit

Pied pour barre de toit destiné aux voitures avec points de fixation intégrés.

Pied pour barre de toit destiné aux voitures avec barres longitudinales.

Pied pour barre de toit destiné aux voitures avec barres longitudinales intégrées.

Pied pour barre de toit destiné aux voitures avec toit normal.



NEW

Thule WingBar

La barre solide et silencieuse.

Inspirée des ailes d'un avion, la nouvelle barre Thule WingBar est sûre, élégante et aérodynamique, mais aussi extrêmement silencieuse. Par rapport à ses prédécesseurs, l'énergie sonore a été réduite de 90 % et la résistance à l'air de 55 %.

Thule WingBar

- Aluminium léger.
- Rainure en T pour le montage rapide des accessoires de transport.
- WindDiffuser (diffuseur d'air) détourne les courants d'air.
- WingPlug (poignée ergonomique) pour un accès facile à la rainure en T.
- SmartSlide : un cache-rails innovant avec échelle de longueur (en attente de brevet).
- Profil aérodynamique et harmonieusement courbé.
- TrailEdge (design déposé) pour une résistance réduite à l'air.
- Système approuvé City Crash.



Faible force d'entraînement
55 % de force d'entraînement en moins par rapport à Thule AeroBar.

Faible énergie sonore
Lorsque nous avons testé la Thule WingBar dans notre soufflerie, nous avons constaté qu'elle produisait 13 dB en moins par rapport à la barre Thule AeroBar. En d'autres mots, elle est pratiquement silencieuse.

WindDiffuser
Cache-rainure en T facile à monter, avec une surface en caoutchouc texturée qui réduit le bruit du vent et vous permet d'économiser davantage de carburant.

SmartSlide
Cache-rails coulissant sous la barre, avec échelle de longueur pour une installation simple et rapide des pieds.

T-track pour un montage rapide
Les accessoires coulissent facilement dans la rainure en T. La longueur complète de la barre de toit pouvant être utilisée, vous disposez de plus d'espace pour fixer différents accessoires.

Approuvé City Crash
Réussit les tests City Crash avec 100 kg en combinaison avec tous les pieds pour barres de toit Thule Rapid System.



WingPlug
Cette extrémité pivote et s'ouvre facilement, ce qui permet d'accéder à la rainure en T. Le WingPlug se monte et s'enlève aisément.

TrailEdge
Les angles tranchants s'inspirent des véhicules économes en carburant et réduisent la traînée aérodynamique.

Pour plus d'informations, consultez votre smartphone.

Thule SlideBar

Notre innovation, la Thule SlideBar, facilite le chargement des objets les plus lourds. En coulissant sur les côtés de la voiture, elle vous évite d'endommager votre véhicule, tout en vous protégeant de la saleté.



Thule Eye Bolt 320
Si vous envisagez de monter votre accessoire sur une barre Thule SlideBar, vous aurez peut-être besoin d'un oeillet d'attelage Thule Eye Bolt pour utiliser la fonction de coulissement. Le Thule Eye Bolt est monté sur la rainure arrière en T et vous y fixez vos sangles.

T-track pour un montage rapide
Les accessoires coulissent facilement dans la rainure en T. La longueur complète de la barre de toit pouvant être utilisée, vous disposez de plus d'espace pour fixer différents accessoires.

Thule SlideBar

- Coulissement bidirectionnel.
- Verrou d'accrochage automatique à sécurité intégrée.
- Extension de 600 mm pour permettre à chacun d'accéder à l'intégralité des barres.
- Cylindre de verrouillage des deux côtés permettant de protéger le système contre les utilisations non autorisées.
- Indication couleur des positions ouverte et fermée.
- Patins d'accrochage en caoutchouc, pour un meilleur accrochage lors de l'utilisation de la fonction de coulissement.
- Mécanisme coulissant en attente de brevet.
- Système approuvé City Crash.
- La charge maximale est de 90 kg, également en extension.

iF product design award 2011

reddot design award winner 2011

Pieds pour barres de toit

Thule Rapid System 751
Un pied pour barre de toit astucieux et universel, destiné aux voitures avec points de fixation intégrés.

Thule Rapid System 753
Un pied surbaissé élégant, destiné aux voitures avec points de fixation intégrés ou barres longitudinales intégrées.

Thule Rapid System 754
Le pied le plus sûr et le plus exclusif pour les voitures sans rails ou points de fixation intégrés.



Thule Rapid System 757
Le pied le plus vendu pour les voitures avec barres de toit longitudinales de taille standard.

Thule Rapid System 775
Un pied universel et élégant, adapté à une large variété de dimensions de barres longitudinales.

Thule Smart Rack 784/785
Un pied universel complet et simple d'utilisation, à monter sur des barres longitudinales.

Thule 951
Un pied classique pour les voitures équipées de gouttières.

Barres de toit	108 cm	120 cm	127 cm	135 cm	144 cm	150 cm	162 cm	175 cm	200 cm	220 cm
WingBar	960	961	969	962		963				
SlideBar			891		892		893			
AeroBar	860	861	869	862		863				
Barre carrée	760	761	769	762		763	765		766	767
Barre Professionelle		390		391		392		393	394	395

Pieds pour barres de toit

Type de toit	Toit normal	Points de fixation intégrés		Barres longitudinales intégrées	Barres longitudinales			Gouttières
	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule SmartRack	Thule
	754	753	751	753	757	775	784/785	951/951-2
Capacité de chargement (kg)[1]	75	100	100	75	100	100	75	100
Hauteur du pied (cm)[2]	9.6	7.2	10.5	7.2	7.5	6.5	7.5	15
Serrure	One key Sytem 544	•	•	•	•	•		Accessoire 527
Convient aux Wingbar, Slidebar et Aerobar	•	•	•	•	•	•		• (951-2)
Convient aux barres carrées	•	•	•	•	•	•	•	• (951)
Kit de fixation requis	•	•	•	•				
Agréé TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•	•	•	•	•	
Divers					Convient aux rails de 22 à 55 mm.	Convient aux rails de 20 à 68 mm.	Convient aux rails de 18 à 50 mm. Verrouillable à l'aide d'un outil spécial.	Pour les voitures avec toit rehaussé, nous avons développé les pieds 952/952-2 et 953/953-1

[1] La charge maximum est le poids maximum autorisé pour chaque type de barre de toit (poids des barres inclus). Consultez le manuel d'entretien de votre véhicule et les instructions de montage Thule pour connaître la charge maximale autorisée.
[2] La hauteur du pied est la distance entre la base du pied et le dessous de la barre.

Les pieds sont disponibles en lots de 4 et les barres de toit en lots de 2.

N.B. :
- Pour la distance jusqu'au-dessus de la barre, ajoutez à la hauteur de pieds 22 mm pour les barres carrées Thule, 27 mm pour les AeroBar et WingBar et 48 mm pour SlideBar.
- Le kit de fixation correspondant à la voiture n'est pas pris en compte dans la mesure de la hauteur.
- Concerne les barres profilées : Veuillez consulter votre distributeur Thule avant toute utilisation avec une barre profilée d'une autre marque.

Cargo



Les accessoires de rangement Thule sont conçus pour durer et testés pour une sécurité optimale, qui dépasse largement les exigences internationales. En d'autres mots, le coffre va partout où votre véhicule ira.

Lorsque nous développons nos solutions de rangement, nous gardons toujours un œil sur l'industrie automobile, en particulier sur les nouveaux designs. Derrière cette stratégie se cache une logique simple : nous voulons que nos coffres de toit s'adaptent à votre véhicule mais aussi à son "look".

Naturellement, notre design se concentre avant tout sur vous. Les coffres de toit, pliables ou non, ainsi que les autres accessoires présentés sur les pages suivantes sont tous extrêmement conviviaux, faciles à fixer et de grande capacité.



THULE
VOLVO
V60
OXL 764
T5

Technologie et caractéristiques

Power-Click
Système de montage rapide pré-installé breveté, avec indicateur de couple de serrage intégré. De série sur les modèles Thule Excellence, Thule Dynamic et Thule Motion.

Dual-Side
Permet d'ouvrir le coffre à droite ou à gauche, simplifiant montage, chargement et déchargement. De série sur les modèles Thule Excellence, Thule Dynamic, Thule Motion et Thule Pacific.

Serrure centralisée
Système de verrouillage breveté : la clé peut être retirée uniquement si tous les points de fermeture sont bien verrouillés. De série sur tous les coffres Thule avec ouverture latérale.

Technologie des diffuseurs
Un design intégré permettant un aérodynamisme optimisé et un positionnement plus bas sur la voiture. De série sur les modèles Thule Excellence et Thule Dynamic.

Accès optimal au hayon
Grâce au positionnement du coffre vers l'avant, vous aurez tout l'espace requis pour ouvrir entièrement le hayon.

Base antidérapante
Grâce à sa surface antidérapante, la base intégrée augmente la sécurité du chargement. De série sur Thule Excellence et Thule Dynamic.

Coloris deux tons
Design exclusif avec teinture deux tons unique dans la masse. De série sur le Thule Excellence.

Pliage
Coffre pliable pour un transport facile et un stockage compact. De série sur Thule Ranger.

Capacité de chargement supplémentaire
Barres de chargement ajustables permettant l'apport de charges supplémentaires par-dessus la galerie. De série sur Thule Xperience.

Coffres de toit



Pour plus d'informations, consultez votre smartphone.

Thule Excellence

Un coffre de toit unique au monde.

- Design exclusif avec une association unique de deux couleurs.
- Système de fixation rapide breveté Power-Click, pour une fixation rapide et sûre d'une seule main.
- Ouverture Dual-Side assurant un montage, un chargement et un déchargement pratiques.
- Système de verrouillage centralisé fiable avec clé ergonomique.
- Aérodynamisme avancé avec technologie de diffuseurs et spoilers.
- Ouverture optimale du hayon grâce au positionnement du coffre sur la partie avant de la voiture.
- Housse de couvercle permettant de protéger le coffre des rayures et de la poussière lors du rangement.
- Poignées intérieures et extérieures pour une ouverture et une fermeture simplifiées.
- Base antidérapante pour une sécurité accrue.

Dimensions et couleurs

Association unique de deux couleurs.
Dimensions : 218 x 94 x 40 cm.

Power-Click

Ouverture Dual-side

Serrure centralisée

Technologie des diffuseurs

Accès optimal au coffre

Protection du couvercle



Base antidéra-pante





Thule Dynamic

Un coffre de toit sportif, aérodynamique et élégant.

- Les courbes de ce nouveau design près du toit et épuré s'adaptent au toit de votre voiture, afin de créer une harmonie idéale avec les véhicules modernes.
- Système de fixation breveté Power-Click garantissant une fixation rapide et fiable d'une seule main.
- Ouverture Dual-Side assurant un montage, un chargement et un déchargement pratiques.
- Système de verrouillage centralisé fiable avec clé ergonomique.
- Aérodynamisme avancé avec technologie de diffuseur et déflecteurs.
- Ouverture optimale du hayon grâce au positionnement du coffre sur la partie avant de la voiture.
- Poignées extérieures pour une ouverture et une fermeture faciles.
- Base antidérapante pour une sécurité du chargement accrue.

Dimensions

Thule Dynamic 900. Dimensions : 235 x 94 x 35 cm.

Thule Dynamic 800. Dimensions : 206 x 84 x 34 cm.

Coloris

Noir brillant. Thule Dynamic 800 et 900.

Titane brillant. Thule Dynamic 800 et 900.

Power-Click

Ouverture Dual-Side

Serrure centralisée

Technologie de diffuseur

Accès optimal au coffre



Base antidérapante

NEW

Thule Motion

Présentation de notre nouvelle gamme de coffres spacieux.

- Design spacieux mais aérodynamique, avec un plus grand volume et un espace optimisé.
- Système de montage rapide breveté Power-Click, pour une fixation rapide et sûre d'une seule main.
- Ouverture Dual-Side assurant un montage, un chargement et un déchargement pratiques.
- Système de verrouillage centralisé fiable avec clé ergonomique.
- Ouverture optimale du hayon grâce au positionnement du coffre sur la partie avant de la voiture.
- Poignées extérieures pour une ouverture et une fermeture faciles.

Power-Click

Ouverture Dual-Side

Serrure centralisée

Accès optimal au coffre

Dimensions

Thule Motion 900. Dimensions : 235 x 94 x 47 cm.

Thule Motion 800. Dimensions : 205 x 84 x 45 cm.

Thule Motion 600. Dimensions : 190 x 67 x 42 cm.

Thule Motion 200. Dimensions : 175 x 86 x 46 cm.

Coloris

Argent brillant.

Noir brillant.

NEW

Thule Pacific

Un coffre fonctionnel pour tous vos besoins.

» Couvercle avec nouvelle texture en aéroskin et look extravagant.
» Système de fixation rapide breveté Fast-Grip, avec toutes les manipulations faites depuis l'intérieur du coffre.
» Ouverture Dual-Side pour faciliter le montage, le chargement et le déchargement.
» Système de verrouillage centralisé avec clé ergonomique.

Fast-Grip

Ouverture Dual-side

Serrure centralisée

Dimensions

Thule Pacific 780. Dimensions : 196 x 78 x 45 cm.

Thule Pacific 700. Dimensions : 232 x 70 x 40 cm.

Thule Pacific 600. Dimensions : 190 x 63 x 39 cm.

Thule Pacific 500. Dimensions : 226 x 55 x 37 cm.

Thule Pacific 200. Dimensions : 175 x 82 x 45 cm.

Thule Pacific 100. Dimensions : 139 x 90 x 39 cm.

Coloris

Gris argent. Thule Pacific 100, 200, 500, 600, 700 et 780.

Anthracite. Thule Pacific 200, 600, 700 et 780.

Éléments à ajouter à votre coffre de toit

Ensemble Thule Go Pack 8006
Ensemble de quatre sacs comprenant trois Thule Go Pack 8002 et un Thule Go Pack Nose 8001. Conçu pour s'adapter à votre coffre de toit Thule.

Thule Boxlift 571
Avec le Thule Boxlift, vous hissez tout simplement votre coffre de toit au plafond du garage. Et cela fonctionne tout aussi bien pour les kayaks et les planches de surf.

Adaptateur Thule T-track
Pour les propriétaires de systèmes T-track, cet adaptateur est une alternative élégante au serrage d'éléments autour de la barre. Par ailleurs, en utilisant la fonction de coulissement, vous pourrez profiter de toute la largeur de la barre.

Adaptateur porte-skis pour coffre Thule
Vous souhaitez transporter vos skis en toute sécurité et avec élégance ? Nous vous recommandons le porte-skis pour coffre Thule pour que vos skis restent bien rangés à l'intérieur du coffre. Choisissez le porte-skis adapté au modèle de votre coffre. Consultez les informations techniques en pages 36–37.

« One-Key System » de Thule
Ne vous encombrez plus de plusieurs clés et passez au « One Key System » de Thule pour n'utiliser qu'une seule clé pour tous les produits Thule.

Coffres de toit pliables

Thule Ranger

Solution pliable pour un rangement aisé.

- Pliable pour un transport et un rangement simplifiés : une fois plié prend peu de place et se glisse facilement dans le coffre de la voiture.
- Système de montage Easy-Snap pour une fixation rapide du coffre, sans aucun outil.
- En matériau imperméable avec coutures soudées et fermeture éclair renforcée avec cadenas intégré.
- Housse spéciale incluse pour le rangement du coffre une fois enroulé (Thule Ranger 90).
- Capacité de chargement jusqu'à 50 kg.
- Parties extensibles par fermeture éclair pour ajuster l'espace de chargement aux dimensions de la charge (Thule Ranger 500).
- Porte-skis fourni pour transporter les skis en toute sécurité (Thule Ranger 500).
- Coloris : Noir/Gris argent.

Easy snap
Système de montage rapide breveté assurant une fixation aisée.

Housse spéciale
Pour le rangement du coffre une fois replié (Thule Ranger 90).

Dimensions

Thule Ranger 90. Volume : 340 litres.
Dimensions : 110 x 80 x 40 cm.

Parties extensibles
Fermeture éclair pour adapter l'espace aux dimensions de la charge (Thule Ranger 500).



Porte-skis
Alignez vos skis en toute sécurité avec les porte-skis fournis (Thule Ranger 500).

Thule Ranger 500. Volume : 300 litres.
Dimensions : 190 x 50 x 30 cm.

Facile à ranger
Le Thule Ranger exige un minimum d'espace de rangement : vous pouvez même le laisser dans votre penderie.

Le transporter sous le bras
Une housse spécialement conçue permet de transporter le coffre en toute simplicité là où vous le souhaitez.

Facile à dérouler
Placez-le simplement sur les barres de toit, dépliez-le et fixez-le. Vous êtes prêt à charger !

Galeries

Thule Xpedition

» Design moderne et aérodynamique, en aluminium robuste.
» Capacité de chargement généreuse, avec de larges barres.
» Six oeillets amovibles pour les sangles/filet de chargement simplifiant la fixation de la charge sur le toit.
» Disponibles en deux dimensions.
» Verrouillable.

Thule Xplorer

» Conception stable en aluminium.
» Existe en trois tailles.
» Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.

Thule Xperience

» Acier tubulaire robuste et léger.
» Barres réglables pour fixer un porte-vélos, un porte-skis ou des accessoires de sport nautique sur la galerie.
» Carénage intégré pour optimiser l'aérodynamisme.
» Finition noire sobre.
» Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.

Barres
Barres réglables pour fixer d'autres accessoires de chargement.

Carénage
Carénage intégré pour optimiser l'aérodynamisme.

Éléments à ajouter à votre galerie

Filet de chargement Thule
Extensible avec 10 crochets à ouverture rapide. Accessoire de qualité pour galeries Thule. Disponible en deux tailles :
Réf. art. 595, 80 x 80 cm.
Réf. art. 595-1, 130 x 90 cm.



Thule Nomad 834
Housse en matériau souple imperméable dotée de sangles robustes intégrées pour une fixation stable sur la galerie. La housse peut se replier et se ranger dans un sac spécial lorsqu'elle n'est pas utilisée. 104 x 86 x 44 cm.

Systèmes de portage arrière

Thule EasyBase

La solution de transport multiple quatre-en-un.

» Plate-forme en tubes métalliques robustes.
» Le système de fixation breveté s'adapte sur la plupart des boules d'attelage, sans besoin de réglage.
» La barre en U se replie aisément pour simplifier le rangement.
» Système modulable avec les accessoires Thule EasyBase.
» Capacité de chargement de 45 kg.

Prenez la plate-forme Thule EasyBase et adaptez-la à vos besoins.

Thule EasyBike 948-1/948-2

» Montage manuel aisé sur Easy-Base, aucun outil nécessaire.
» Convient à toutes les tailles de vélos et peut être combiné pour transporter jusqu'à 3 vélos.
» Facile à charger, il maintient fermement les vélos en place.
» 948-1 pour un vélo.
» 948-2 pour deux vélos.

Thule BackUp 900

» Montage manuel aisé sur Easy-Base, aucun outil nécessaire.
» Robuste coffre offrant un volume de rangement supplémentaire de 420 litres.
» Très pratique, si vous souhaitez disposer de votre toit pour d'autres charges, ou pour protéger les objets encombrants.
» Compatible avec Thule Euro-Classic Pro 902/903 et Thule BackPac 973.

Thule EasyBag 948-4

» Montage direct sur EasyBase avec des sangles robustes - aucun outil requis.
» Dimensions 110 x 55 x 53 cm, idéal pour les vêtements et équipements de sport, etc.
» En matériau imperméable avec coutures scellées et fermeture éclair intégrant un système de verrouillage.
» Sac de rangement spécial inclus.

Thule EasyBasket 948-3

» Montage manuel aisé sur EasyBase - aucun outil requis.
» Grâce à ses dimensions généreuses, il peut tout transporter, de la tondeuse à gazon aux sacs de feuilles mortes.
» Très pratique pour transporter des objets humides, sales et encombrants.

Rangements intérieurs

Thule Cargo Duffel 8023

» Préparez-vous pour de nouvelles aventures ! Organisez, stockez et emmenez vos affaires grâce à ce sac de transport.
» Matériaux imperméables et base en polyuréthane durable.
» Poignées d'extraction et ouverture à glissière sur le côté permettant un accès facile lorsque le sac se trouve dans un coffre de toit Thule.
» Large ouverture à glissière sur le dessus permettant le rangement facile de bottes, de casques, d'équipement d'escalade ou d'autres éléments encombrants.

Organiseur de coffre Thule Trunk Organiser 8020

» Garde le contenu rangé et en place. Se plie lorsqu'il n'est pas utilisé.
» La structure en fils d'acier permet de garder l'organiseur de coffre de voiture ouvert lors du chargement ou du déchargement.
» Poignées de transport pour faciliter la manipulation.

Pochette à documents Thule Automotive 8015

» Se glisse entre le siège et la console centrale.
» Reste en place grâce à sa structure innovante.
» Conçu pour des formats A4 avec de petites poches pour documents, stylos, etc.

Sac à déchets Thule Litter 8014

» Accroché sur le siège arrière ou à un autre emplacement adapté, grâce à la sangle réglable.
» Dessus auto-fermant pour cacher les déchets et garder l'intérieur du véhicule bien propre.
» Doublure essuyable/nettoyable étanche aux débordements.

Fourre-tout Thule Catch-all 8010

» Mécanisme de fixation innovant sur les bouches de ventilation.
» Pour de petits appareils électroniques et autres menus objets à récupérer facilement.

Thule Go Pack Set

Ensemble de quatre sacs incluant trois Thule Go Pack 8002 et un Thule Go Pack Nose 8001. Conçu pour s'adapter à votre coffre de toit Thule.

Thule BikeCase 836

» Conçu pour un vélo de course ou un VTT.
» Contient : 2 feuilles de mousse, 1 protection en plastique, 1 fourre-tout, 1 sac à outils, 1 emballage pour chaîne/chambre à air.
» Dimensions intérieures (cm) : 114 x 74 x 24.
» Dimensions extérieures (cm) : 119 x 77 x 26.

Thule Go Box 8005

» Les deux séparations rendent l'organisation plus pratique dans le coffre de la voiture ou à domicile. Excellent pour tout type d'affaires.
» Pliable pour faciliter le rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.
» Repliable pour n'utiliser qu'un seul compartiment.
» Seulement 30 mm d'épaisseur une fois plié.
» Dimensions (cm) : 61 x 34 x 31.

Thule Go Pack 8002

» Base étanche protégeant les affaires.
» Bretelle et poignées pour une utilisation confortable.
» Dimensions (cm) : 61 x 33 x 31.

Thule Go Pack Nose 8001

» Forme spécialement conçue pour utiliser les espaces les plus étroits à l'avant du coffre de toit.
» Base étanche protégeant les affaires.
» Bretelle et poignées pour une utilisation aisée et confortable.
» Dimensions (cm) : 61 x 42 x 28.

Thule Professional

Voici une sélection de nos solutions durables et pratiques à usage professionnel. Pour découvrir notre gamme complète, visitez le site www.thule.com.

Arrêtoir Thule 314

» Arrêtoirs solides conçus en partenariat avec des artisans chevronnés.
» Les arrêtoirs se règlent facilement en fonction de la charge.

Tendeur de sangle Thule 552

» Arrêtoir équipé d'une sangle.
» Comprend deux tendeurs et deux sangles de 190 cm.

Support d'échelle Thule 330

» Accessoire de chargement pratique et simple à utiliser.
» Peut transporter jusqu'à trois échelles.

Rouleau Thule 815

» Le mécanisme à rouleau facilite le chargement d'objets longs sur le toit du véhicule.
» Idéal pour charger des objets longs tels que les échelles, le bois de construction, etc.
» Le rouleau est revêtu d'une gaine en caoutchouc pour protéger le matériel durant le chargement.
» Peut également simplifier le chargement de kayaks ou de planches de surf.

Découvrez toutes nos solutions professionnelles dans le catalogue Thule Professional ou sur le site www.thule.com.

Accessoires pour chargements spéciaux

Nom	Tendeur de sangle Thule	Porte-échelle Thule	Support d'échelle Thule	Arrêtoir Thule		Rouleau Thule
	552	548	330	502/ 503	314	815
Hauteur (cm)	9			25/9	15	
Longueur de la sangle (cm)	2x190	1x275				
Verrouillage	Accessoire 538	•		Accessoire 538	Accessoire 538	
Convient aux barres profilées[1]			•		•	•
Convient aux barres carrées	•	•		•		•
Barres Professionelles			•		•	•
Agréé TÜV	•	•	•	•	•	•
Divers	Arrêtoir équipé d'une sangle. Vendu par lots de 2.	Maintient jusqu'à 3 échelles en place. Comprend 3 arrêtoirs.	Maintient jusqu'à trois échelles en place (50 kg) Inclut 4 arrêtoirs et un mécanisme de fixation d'échelle.	4 arrêtoirs réglables	2 arrêtoirs réglables	Largeur : 65 cm. Profilé en aluminium recouvert de plastique souple (TPE).

[1] S'applique lors de l'utilisation de barres d'origine Thule. Veuillez consulter votre distributeur Thule avant d'utiliser des barres de toit d'un autre fabricant.
La charge maximum est le poids maximum autorisé pour chaque type de barres de toit (poids des barres inclus). Consultez le manuel d'entretien de votre véhicule et les instructions d'installation fournies par Thule pour connaître la charge maximale autorisée.
La hauteur du pied est la distance entre la base du pied et le dessous de la barre.
N.B. : pour la distance jusqu'au-dessus de la barre, ajoutez à la hauteur du pied 22 mm pour les barres carrées et 37 mm pour les barres professionnelles. Le kit de fixation correspondant à la voiture n'est pas pris en compte dans la mesure de la hauteur.

Coffres de toit

Nom	Thule Excellence	Thule Dynamic		Thule Motion			
		800	900	200	600	800	900
Dimensions (cm)	218 x 94 x 40	206 x 84 x 34	235 x 94 x 35	175 x 86 x 46	190 x 67 x 42	205 x 84 x 45	235 x 94 x 47
Volume (l)[1]	470	320	430	410	320	460	630
Capacité de chargement (kg)	75	75	75	75	75	75	75
Nombre max. de paires de skis ou de snowboards	6–8	5–7	6–8	5–7	4–6	5–7	6–8
Système de fixation	Power-Click	Power-Click		Power-Click			
Ouverture	Deux côtés	Deux côtés		Deux côtés			
Dual-Force	•	•	•	•	•	•	•
Porte-skis	Accessoires 694900	Accessoires 694800	Accessoires 694900	Accessoires 694800	Accessoires 694600	Accessoires 694800	Accessoire 694900
Sangles	•	•	•	•	•	•	•
Serrure centralisée	•	•	•	•	•	•	•
Convient aux barres carrées, profilées, wingbar[2]	•	•	•	•	•	•	•
Convient aux SlideBar	Accessoires 697500	Accessoire 697500	Accessoire 697500	Accessoire 697500	Accessoire 697500	Accessoire 697500	Accessoire 697500
Agréé TÜV/GS	•	•	•	•	•	•	•
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•	•	•	•	•
Longueur max. des skis (cm)	200	180	205	155	175	190	220
Couleur	Ton bicolore exclusif Noir brillant/titane métallique (6119)	Titane brillant/6128T Noir brillant/6128B	Titane brillant/6129T Noir brillant/6129B	Argent brillant/6202S Noir brillant/6202B	Argent brillant/6206S Noir brillant/6206B	Argent brillant/6208S Noir brillant/6208B	Argent brillant/6208S Noir brillant/6208B

[1] Mesures intérieures du produit, basées sur les dessins d'ingénierie numérique en 3D.
[2] S'applique lors de l'utilisation de barres d'origine Thule. Veuillez consulter votre distributeur Thule avant d'utiliser des barres de toit d'un autre fabricant.

Systèmes de portage arrière

Nom	Thule EasyBase	Thule EasyBike		Thule BackUp	Thule EasyBasket	Thule EasyBag
	949	948-1	948-2	900	948-3	948-4
Dimensions (cm)	120 x 60 x 78			147 x 57 x 70	126 x 56 x 11	110 x 55 x 53
Nombre max. de vélos		1	2			
Capacité de chargement (kg)	45	17	2 x 17	50	60	
Poids (kg)	15	1.6	3.2	14	6	4
Agréé TÜV/EuroBE	•	•	•	•	•	•
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•	•	•	•
Divers	Feux arrière. Verrouille la base au véhicule avec l'accessoire 957.	En combinant les modèles 948-1 et 948-2, il est possible de transporter 3 vélos. S'adapte aux dimensions du cadre (mm) 20-70. Convient à toutes les dimensions de roues. Verrouille les vélos sur le porte-vélos avec l'accessoire 526.		Volume 420 l. Ouverture arrière. Système de montage par étrier 80 mm. Couleur grise.		Volume 315 l. Sangles incluses. Coutures scellées et fermeture éclair renforcée avec serrure intégrée.

	Thule Pacific						Thule Ranger	
100	**200**	**500**	**600**	**700**	**780**	**90**	**500**
139 x 90 x 39	175 x 82 x 45	226 x 55 x 37	190 x 63 x 39	232 x 70 x 40	196 x 78 x 45	110 x 80 x 40	190 x 50 x 30
330	410	290	310	420	420	280	260
50	50	50	50	50	50	50	50
-	5–7	4–5	4–6	4–6	5–7	-	3–4
Fast-Grip						Easy-Snap	
Deux côtés	Deux côtés	Un côté	Un côté	Deux côtés	Deux côtés	Côté/arrière	Un côté
•	•	•	•	•	•		
	Accessoires 694800	Accessoires 694500	Accessoires 694600	Accessoires 694700	Accessoires 694800		Incl.
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	Mécanisme de verrouillage	
•	•	•	•	•	•	Convient aux barres carrées	Convient aux barres carrées
Accessoires 697400	Accessoires 697400	Accessoires 697400	Accessoires 697400	Accessoires 697400	Accessoires 697400	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
-	155	210	175	220	180	-	185
Gris argent/6311	Gris argent/6312 Anthracite/6312A	Gris argent/6315	Gris argent/6316 Anthracite/6316A	Gris argent/6317 Anthracite/6317A	Gris argent/6318 Anthracite/6318A	Noir/gris argent 6011	Noir/gris argent 6035

Quelle couleur souhaitez-vous pour votre coffre ?

Bicolore noir brillant/métallique titane

Noir brillant

Titane brillant

Argent brillant

Anthracite

Gris argent

Galeries de toit

Nom	Thule Xpedition		Thule Xplorer			Thule Xperience
	820	**821**	**713**	**714**	**715**	**828**
Dimensions (cm)	79 x 128	99 x 158	85 x 132	85 x 93	104 x 132	112 x 99
Verrouillage	•	•	Accessoire 538			Accessoire « One Key System »
Convient aux barres profilées, WingBar et SlideBar[1]	•	•	Avec adaptateur 878			-
Convient aux barres carrées	•	•	•	•	•	•
Agréé TÜV	•	•	•	•	•	•
Divers	Aluminium. Points de fixation réglables sur les barres de toit en longueur comme en largeur. Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.		Aluminium. Points de fixation réglables sur les barres de toit. Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.			Comprend un carénage et deux barres carrées. Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.

[1] S'applique lors de l'utilisation de barres d'origine Thule. Veuillez consulter votre distributeur Thule avant d'utiliser des barres de toit d'un autre fabricant.

Bike



Vous êtes peut-être de ceux qui pratiquent le cyclisme pour retrouver cette liberté si spéciale. La joie enfantine d'une descente trop rapide, le challenge physique d'une course de longue distance ou le bonheur de savourer le paysage à votre rythme sont autant de récompenses pour chaque kilomètre parcouru sur l'asphalte, les graviers, les chemins boueux ou les sentiers de traverse.

Et tout au long de vos escapades, nos porte-vélos se chargent de maintenir vos vélos bien en place, parfaitement fixés à votre véhicule. Que vous les placiez sur votre toit, sur votre hayon ou sur votre boule d'attelage, voire même à l'intérieur, nous avons une solution adaptée à votre voiture et à vos besoins.

Avec un porte-vélos Thule, le montage, le réglage et la fixation sont simples et rapides. Nos produits sont conçus pour être sûrs et stables avec une logique très simple : l'aventure ne doit commencer qu'au moment où vous enfourchez votre vélo.

ES KH 605

Technologie et fonctions

Pliable
Facile à plier, à ranger et à stocker, même dans un coffre de voiture.

Fonction de basculement
Permet une inclinaison grand angle afin de faciliter l'ouverture des hayons les plus grands. Un dispositif de butée intégré empêche les vélos de toucher le sol.

Fixation intelligente sur boule d'attelage
Unique, facile à serrer et verrouillable d'une seule main, par une simple poignée.

Feux arrière LED innovants
Feux arrière LED innovants et exclusifs, faisant appel à la technologie la plus récente.

Auto-ajustable
Positionne et maintient automatiquement le cadre du vélo qui repose sur le bras de fixation pendant qu'on le sécurise.

Rampe de chargement
Une rampe amovible et pratique vous permet de charger et décharger les vélos en toute simplicité.

Boucles micro-clip
Sangles à serrage rapide équipées de boucles micro-clip pour une fixation sans encombre des roues.

« One Key System » de Thule
Ne vous encombrez plus de plusieurs clés et passez au « One Key System » de Thule pour n'utiliser qu'une seule clé pour tous les produits Thule.

Bras de fixation de cadre unique
Permet la fixation rapide et facile des cadres de vélos, en particulier avec plusieurs vélos.

Porte-vélo sur le toit

Pour plus d'informations, consultez votre smartphone.

Stiftung Warentest
test
Testwinner
Thule ProRide 591
good (1,7)
Test:
5 roofcarriers
6/2011

Thule ProRide

Le plus sûr, le plus simple et le plus élégant de nos porte-vélos.

- Une fois levé, le bras de fixation du cadre reste en position pour faciliter le chargement du vélo.
- Le rail en aluminium est conçu pour positionner automatiquement le vélo en équilibre entre le bras de fixation du cadre tout en le maintenant.
- Le verrouillage et le réglage sont faciles et confortables grâce au bouton de serrage à hauteur de toit.
- Les sangles à attache rapide s'adaptent à toutes les dimensions de roues et assurent un maintien parfait des roues.
- Système de montage pour la fixation sur les barres Thule Wingbar, Slidebar, Aerobar (adaptateurs T-track 20 mm inclus).
- Système de fixation rapide sur les barres de toit.
- Design léger et élégant en aluminium.
- Peut se monter aisément à droite ou à gauche du toit.
- Verrouillage du vélo sur le porte-vélo et du porte-vélo sur les barres de toit.
- Accepte les cadres de vélo de 100 mm maximum.
- Peut transporter des vélos d'un poids maximum de 20 kg.

Même si vous n'êtes qu'un cycliste amateur, rien ne vous empêche d'avoir l'air d'un pro. Et rien ne vous fera paraître plus pro que notre porte-vélo Thule ProRide. Il ne se contente pas seulement d'être élégant et stylé : ce porte-vélo est aussi une merveille de conception. Il se monte directement sur vos barres de toit Thule avec la plus grande facilité, tandis que la fixation du vélo se fait en toute simplicité. Et lorsque l'on a dépensé une petite fortune pour un vélo, on préfère s'assurer qu'il ne lui arrivera rien. C'est le cas avec le Thule ProRide, assez robuste pour garantir que votre vélo restera bien accroché, quelles que soient les surprises que vous réserve la route.



Auto-réglable
Lorsque vous installez le vélo sur le rail en aluminium, il se positionne automatiquement dans le bras de fixation du cadre vertical.



Bouton de serrage
Réglez et verrouillez à l'aide du bouton de serrage placé à hauteur de toit pour un usage plus pratique.



Bras de fixation du cadre
Le vélo est stable et correctement maintenu lorsque le bras de fixation du cadre est ajusté.

Sangles à ouverture rapide
Maintiennent les roues en place en toute sécurité. Réglables en fonction des dimensions des roues.

Thule OutRide

Facile, professionnel et élégant.

- Système d'encliquetage facile à régler pour tous les types de fourches.
- Convient également aux vélos dotés de freins à disque.
- Sangles réglables à attache rapide pour la roue arrière, pour toutes dimensions de roues.
- Adaptateur intégré pour fourches avec axes de 20 mm.
- Conception en aluminium pour un poids réduit.
- Montage rapide et aisé, sans pièces détachées.
- Verrouillable : verrouille le vélo sur le porte-vélo et le porte-vélo sur les barres de toit.
- Système de montage pour fixer sur les barres Thule Wingbar, Slidebar, Aerobar (adaptateurs T-track 20 mm inclus).
- Système de fixation rapide sur les barres de toit.
- Notre recommandation pour les cadres en carbone.

Sangles à attache rapide
Maintiennent la roue arrière en place en toute sécurité. Réglables en fonction des dimensions des roues.

Système d'encliquetage
Attache rapide pour tous les types de fourches.



Adaptateur intégré
Pour Thule OutRide, pour vélos avec axes de 20 mm.

Éléments à ajouter à votre porte-vélo

Porte-roue Thule 545-2
Nouveau support réadapté pour la roue avant avec axe normal. Convient également aux roues avec freins à disque. Accessoire idéal pour Thule OutRide. Rabattement possible lorsqu'il n'est pas utilisé. Convient aux barres de toit carrées, Thule Wingbar, Slidebar et Aerobar.

Housse de protection de roue Thule 563 XL
Housse de protection et de transport de haute qualité, avec rembourrage spécial, pour roue de vélo. Petite poche intérieure pour outils, etc. Poignée de transport en nylon robuste. Accessoire de qualité pour Thule OutRide. Pour des diamètres de roues jusqu'à 29"/ 74 cm.

Adaptateur Thule 561-1 (axe 15 mm)
Pour Thule OutRide 561, pour vélos avec axes de 15 mm.

Thule FreeRide

Moderne, dynamique et fonctionnel.

- Nouveau design dynamique à base de tubes cintrés.
- Nouvelle couleur titane exclusive.
- Nouveau maintien de roues pour un chargement plus facile.
- Bras de fixation du cadre à verrouillage rapide, s'adaptant à la plupart des cadres de 80 mm maximum.
- Verrouillage du vélo sur le porte-vélo et du porte-vélo sur les barres de toit.
- Sangles réglables à attache rapide pour toutes dimensions de roues.
- Système de fixation rapide sur les barres de toit.
- En option : adaptateur T-track 889-2 pour le montage dans la rainure T-track des barres profilées (adaptateur T-track 20 mm inclus).

Sangles à attache rapide
Maintiennent les roues en place en toute sécurité. Réglables en fonction des dimensions des roues.

Bras de fixation du cadre
Bras de fixation du cadre à verrouillage rapide, s'adaptant à la plupart des cadres.

Éléments à ajouter à votre porte-vélo

Porte-vélos mural Thule 9771
Pour le rangement fonctionnel des vélos et porte-vélos de voiture. Capacité de chargement de 40 kg.

Thule BikeCase 836
Conçu pour un vélo de course ou un VTT. Contient : 2 feuilles de mousse, 1 protection en plastique, 1 fourre-tout, 1 sac à outils, 1 emballage pour chaîne/chambre à air.

Dimensions intérieures (cm) : 114 x 74 x 24.
Dimensions extérieures (cm) : 119 x 77 x 26.

« One Key System » de Thule
Ne vous encombrez plus de plusieurs clés et passez au « One Key System » de Thule pour n'utiliser qu'une seule clé pour tous les produits Thule.

Porte-vélos sur boule d'attelage



2–4

Thule EuroClassic G6 LED

Notre porte-vélos exclusif et extensible (jusqu'à 4 vélos).

- Les feux arrière LED exclusifs, associés à un design intemporel, confèrent à ce porte-vélos une apparence d'exception.
- Supporte jusqu'à 25 kg par vélo, permettant ainsi le transport des vélos électriques.
- Sangles à serrage rapide équipées de boucles micro-clip pour fixer les roues sans encombre.
- Nouvelle poignée de serrage nécessitant une faible force de serrage avec une seule main, tout en assurant une grande stabilité.
- Nouvelle pédale de basculement permettant un accès facile au coffre. Un dispositif de butée intégré empêche les vélos de toucher le sol.
- Le grand angle de basculement permet l'ouverture des hayons les plus grands (tel que celui du Volkswagen Type 5) – même lorsque quatre vélos sont fixés !
- Bras de fixation de cadres amovibles et facilement manoeuvrables, équipés d'un système de fixation rapide pour un chargement sans encombre.
- Verrouillage du porte-vélo sur la boule d'attelage et des vélos sur le porte-vélos.
- Des maintiens de roues larges et espacés permettent le transport de vélos plus robustes, équipés de jantes larges.
- Adapté à tous types de vélo et toutes tailles de roues.
- Disponible en deux tailles :
  – le Thule EuroClassic G6 LED 928 pour deux vélos (trois avec l'adaptateur 9281),
  – le Thule EuroClassic G6 LED 929 pour trois vélos (quatre avec l'adaptateur 9281).
- En option : adaptateur pour cadre Thule 982, adaptateur Thule Off-Road 9042, rampe de chargement Thule 9152. D'autres accessoires page 51.

Chargement facile

Basculable
Bascule très largement pour faciliter l'ouverture des hayons les plus grands. Un mécanisme de butée intégré empêche les vélos de toucher le sol.

Pédale de basculement
Une pédale pratique qui épargne votre dos et vous évite de vous salir les mains.

Bras de fixation de cadre unique amovible
Permet de fixer les cadres des vélos rapidement. Super pratique, notamment lorsque vous chargez plusieurs vélos.

Fixation intelligente sur boule d'attelage
La poignée ergonomique permet de fixer fermement d'une seule main et sans effort le porte-vélos.

Rampe de chargement
Une rampe amovible et pratique vous permet de charger et décharger les vélos en toute simplicité.



Feux arrière LED innovants
Feux arrière LED innovants et exclusifs, faisant appel à la technologie la plus récente.

Thule EuroWay G2

Porte-vélos de qualité, compact, élégant et léger.

» Design intemporel et élégant.
» Grâce à l'aluminium et quelques autres matériaux légers très résistants, il pèse seulement 12,3 kg (pour 2 vélos).
» Sangles à serrage rapide équipées de boucle micro-clip pour fixer les roues plus confortablement.
» Poignée de serrage ergonomique pour une fixation sans effort et d'une seule main.
» Pédale de basculement pratique pour accéder facilement au coffre avec les vélos sur le porte-vélos (sert également de poignée de transport).
» Bras de fixation de cadre amovibles et faciles à déplacer avec système de montage rapide pour un chargement plus confortable.
» Porte-vélos verrouillable sur la boule d'attelage et vélos verrouillables sur le porte-vélos.
» Portes-roues et feux extensibles/déplaçables pour transporter les vélos aux jantes larges.
» Plus grande distance entre chaque vélo.
» Se replie aisément pour simplifier le rangement à plat, rentre dans la plupart des coffres.
» Convient à tous types de vélos et de dimensions de roues.
» Modifié avec nouveau design des feux et réflecteur intégré.
» Disponible en deux tailles :
– Thule EuroWay G2 921 pour deux vélos.
– Thule EuroWay G2 923 pour trois vélos.
» En option : adaptateur pour cadre Thule 982, adaptateur Thule Off-Road 9202, rampe de chargement Thule 9152. D'autres accessoires page 51.

Thule EuroRide

Porte-vélos compact, basculable et stable.

» Une poignée de montage rapide permet la fixation du porte-vélo à la boule d'attelage en quelques tours.
» Facilement basculable pour un accès facile au coffre.
» Verrouillage du porte-vélos et des vélos (en option avec accessoire 526/527).
» Maintien des roues amovibles avec des sangles souples.
» Bras de fixation de cadre stables pour les cadres de 70 mm maximum.
» Se plie facilement pour être rangé dans la plupart des coffres.
» Modifié, avec nouveau design des feux et réflecteur intégré.
» Disponible en deux tailles :
– Thule EuroRide 941 pour deux vélos.
– Thule EuroRide 943 pour trois vélos.
» En option : adaptateur pour cadre Thule 982. D'autres accessoires page 51.

Thule EuroWay G2 - caractéristiques

Basculable
Bascule très largement pour faciliter l'ouverture des hayons les plus grands. Un mécanisme de butée intégré empêche les vélos de toucher le sol.



Pédale de basculement
Une pédale pratique qui épargne votre dos et vous évite de vous salir les mains.

Bras de fixation de cadre amovible
Permet la fixation rapide et facile des cadres de vélos, en particulier avec plusieurs vélos.

Fixation intelligente sur boule d'attelage
La poignée ergonomique permet de fixer fermement d'une seule main le porte-vélos avec une grande stabilité.

Rampe de chargement
Rampe amovible pratique pour faciliter le chargement et le déchargement de vos vélos.

Nouveaux feux arrière
Modifié avec nouveau design des feux et réflecteur intégré.

Thule EuroPower

Spécialement conçu pour les vélos lourds, électriques ou de descente.

» Distance accrue entre les porte-roues pour un espace plus grand entre chaque vélo.
» Parfait pour les vélos lourds comme les vélos électriques, les pédalecs et les vélos de descente.
» Sangles à serrage rapide équipées de boucle micro-clip pour fixer les roues plus confortablement.
» Fixation sur la boule d'attelage par fermeture d'un levier en un seul mouvement et d'une seule main.
» Fonction de basculement déclenchée avec le pied pour un accès pratique au coffre.
» Bras de fixation de cadre amovibles et faciles à déplacer pour un chargement plus aisé des vélos.
» Porte-vélos pour montage sur boule d'attelage très solide et très stable.
» Convient à tous types de vélos et de dimensions de roues.
» Facile à plier, à ranger et à stocker.
» Verrouillage du porte-vélo sur la boule d'attelage et des vélos sur le porte-vélo.
» Peut transporter jusqu'à 2 vélos (2 x 30 kg).
» Nouveau design des feux et réflecteur intégré.
» En option : adaptateur pour cadre Thule 982, rampe de chargement Thule 9152. D'autres accessoires page 51.

Thule RideOn

Porte-vélos basculable, stable et économique.

» Fixation pratique s'adaptant sur la plupart des boules d'attelage.
» Basculable avec les vélos en place, pour un accès pratique au coffre arrière.
» Des sangles robustes maintiennent les vélos bien en place.
» Disponble en deux tailles :
– Thule RideOn 9502 pour deux vélos.
– Thule RideOn 9503 pour trois vélos.

Thule EuroPower - caractéristiques

Fixation intelligente sur boule d'attelage
La poignée ergonomique permet de fixer fermement d'une seule main le porte-vélos avec une grande stabilité.

Rampe de chargement EuroPower 9152
Une rampe amovible et pratique vous permet de charger et décharger les vélos en toute simplicité.

Fonction de basculement déclenchée avec le pied
Fonction de basculement simple commandée au pied pour un accès rapide et pratique au coffre.



Basculable
Pour un accès pratique au coffre. Un mécanisme de butée empêche les vélos de toucher le sol.

Nouveaux feux arrière
Modifié avec nouveau design des feux et réflecteur intégré.



Thule EuroClick G2

Pas d'attelage sur votre voiture hybride ou compacte ? Pas de problème !

Thule EuroClick G2 919

- Compatibles avec les rotules démontables sans outil de Thule ainsi que le Thule Connector ®
- Pliage facile pour un rangement aisé.
- Verrouillage sur la voiture.
- Porte-vélos amovible pour un chargement facile.
- Fonction de basculement astucieuse avec commande au pied pour un accès pratique au coffre, même avec les vélos chargés.
- Sangles de roue avec boucles de serrage à micro-clip pour une fixation confortable, rapide et sûre des vélos.
- Peut transporter jusqu'à deux vélos.
- Pour la liste de recommandations des véhicules, consultez le Guide d'achat Thule ou visitez le site www.thule.com.

Ce porte-vélos innovant (basé sur le Thule EuroWay G2) comprend deux éléments :

1. Une traverse avec fixation pour le véhicule, comprenant un Kit de câblage électrique avec connecteur 13 broches (à faire installer en atelier)

2. Un porte-vélos Thule EuroClick G2 919 qui s'adapte à la fixation de la traverse.

Une solution idéale pour les véhicules non autorisés à tracter, ainsi que les véhicules hybrides/écologiques, tels que : Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1, etc. Ces véhicules, dits « non tractants », ne sont pas autorisés à tracter de remorque ou de caravane. Le Thule EuroClick G2 peut également être utilisé sur d'autres véhicules équipés d'une rotule démontable sans outil Thule.





Thule HangOn 972/974/9708

- Fixation résistante ne nécessitant aucun préréglage préalable.
- Pliage à plat pour un rangement aisé.
- Supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos.
- Sangles et réflecteurs inclus au profit d'une sécurité accrue.
- Conçu pour fixer la plaque de signalisation électrique Thule Lightboard 976 avec l'adaptateur 9761 (sauf sur le 9708).
- 972/9708 basculable avec les vélos en place, pour accéder au coffre arrière.
- Convient à tous types de vélos et de dimensions de roues.
- Hauteur de chargement très accessible.
- Disponible en trois versions :
  – 972 et 974 pour trois vélos.
  – 9708 pour quatre vélos.

Basculable
Accès pratique au coffre lorsque le porte-vélos est basculé.

Thule Xpress 970

- Porte-vélos rapide, facile à installer et élégant sur boule d'attelage (2 vélos).
- Convient à la plupart des dimensions de cadres.
- Supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos.
- Pré-assemblé avec sangles et réflecteurs pour une sécurité accrue.
- Conçu pour fixer la plaque de signalisation électrique Thule Lightboard 976 avec l'adaptateur 9761.
- Pliage à plat pour un rangement aisé.
- Peut transporter jusqu'à deux vélos.

Éléments à ajouter à votre porte-vélos



Troisième feu stop 9902
Accessoire à monter sur le véhicule lorsque la charge et le porte-vélos masquent les feux arrière. Spécialement conçu pour être installé sur les produits Thule montés à l'arrière ou le cadre d'un vélo.

Molette Thule verrouillable 526/527
Accessoire pour les porte-vélos montés à l'arrière. Verrouille le bras de fixation du cadre. Réf. art. 526, pack de 2. Réf. art. 527, pack de 4.

Plaque d'immatriculation Thule 9762
Plaque vierge pour fixer le support de plaque d'immatriculation du porte-vélos dans les pays où il est interdit de retirer les plaques du véhicule. Écriture à la main ou pose d'autocollants.

Adaptateur pour cadre de vélo Thule 981
Adaptateur extensible pour une fixation plus simple des vélos à cadre non standard, des vélos pour femmes, des BMX, des vélos de descente, etc. Se monte entre la tige de selle et le guidon. Pour les porte-vélos avec crochets.

Adaptateur pour cadre de vélo Thule 982
Adaptateur pour cadre, pour une fixation plus simple des vélos à cadre non standard, des vélos pour femmes, des vélos de descente, etc. Convient également aux cadres en carbone fragiles nécessitant une protection renforcée. Pour les porte-vélos avec plate-forme.

Adaptateur Thule EuroClassic G5/G6
Augmentez la capacité de votre porte-vélos Thule EuroClassic G5/G6 d'un vélo en utilisant l'adaptateur Thule 928-1. Convient à tous types de vélos et de dimensions de roues.

Adaptateur pour roue Thule 9772
Protection spéciale pour vélos de route et VTT. A placer entre la sangle et la jante. Protège les jantes des VTT et permet de fixer correctement les roues des vélos de route.

Thule SlideBar
La Thule SlideBar facilite considérablement le chargement des vélos sur le toit de votre véhicule en coulissant sur les côtés de la voiture. Voir page 14.



Adaptateur Thule 9906
Si le véhicule est équipé d'une prise électrique à 7 broches, cet adaptateur la convertit et permet d'adapter les produits Thule à 13 broches.



Adaptateur Thule 9907
Si le véhicule est équipé d'une prise électrique à 13 broches, cet adaptateur la convertit et permet d'adapter les produits Thule à 7 broches.

Plaque de signalisation électrique Thule Lightboard 976
Remplace les principaux feux arrière de votre voiture. Montage facile avec l'adaptateur 9761 (Thule HangOn et Thule Xpress) ou au moyen de sangles (Thule BoltOn).

Antivol Thule 957
Pour le verrouillage du Thule EasyBase, du HangOn et du RideOn sur la boule d'attelage.

Adaptateur Thule Off-Road 9042 et 9202
Adaptateur 9042 pour fixer le Thule EuroClassic G6 LED et le Thule EuroClassic G5 sur les véhicules avec roue de secours extérieure. Adaptateur 9202 pour le Thule EuroWay G2.

Rampe de chargement Thule 9152
Rampe amovible pratique pour faciliter le chargement et le déchargement de vos vélos. Convient aux modèles Thule EuroPower, EuroClassic G6 LED, EuroWay G2.

Câble antivol Thule 538
Câble de 180 cm sous gaine plastique pour verrouiller presque tout. Antivol intégré.

« One Key System » de Thule
Ne vous encombrez plus de plusieurs clés et passez au « One Key System » de Thule pour n'utiliser qu'une seule clé pour tous les produits Thule.

Porte-vélos sur le hayon

Thule BackPac 973

Porte-vélos extensible pour fixation réhaussée sur le hayon arrière.

- Position haute pour la visibilité des feux arrière et de la plaque minéralogique.
- Bras de fixation amovibles et faciles à régler.
- Kit spécial permettant une fixation parfaite sur différents modèles de véhicule.
- Pour deux vélos en version standard et trois ou quatre vélos avec un adaptateur.
- Pliage à plat pour un rangement et une manipulation aisés.
- Le porte-vélos peut être souvent réutilisé même en cas de changement de véhicule (avec éventuellement un nouveau kit).
- Supports de roues extensibles.
- Tous les éléments en contact avec la voiture et les vélos sont protégés par un revêtement en caoutchouc.
- Thule Lock 567 verrouille les vélos au porte-vélos et le porte-vélos au véhicule.
- Pour la liste de recommandations des véhicules, consultez le Guide d'achat Thule ou visitez le site www.thule.com.

Position haute
Pour la visibilité des feux arrière et de la plaque minéralogique (sur la plupart des véhicules).



Bras de fixation de cadre unique et amovible
Permet de fixer les cadres des vélos en toute simplicité, notamment lorsque vous chargez plusieurs vélos.

Sangles à attache rapide
Maintiennent les roues en place en toute sécurité. Réglables en fonction des dimensions des roues.

Améliorez la capacité et la souplesse de votre Thule BackPac 973

Vous devez transporter un ou deux vélos supplémentaires ? Ajoutez l'adaptateur 973-23 ou 973-24
Avec l'adaptateur 973-23, la capacité du Thule BackPac passe de deux à trois vélos et avec l'adaptateur 973-24, elle passe de trois à quatre vélos.

Thule BackUp 900
Thule BackUp est un coffre solide qui apporte à la voiture un espace supplémentaire de 420 litres. Idéal à installer sur Thule Easy base et sur Thule BackPac.





Thule ClipOn High

Porte-vélos rapide à monter et à replier.

» Montage facile sur le hayon arrière grâce à un système d'encliquetage unique. Mécanisme de verrouillage breveté.
» La position haute laisse les feux arrière et la plaque minéralogique visibles pour la majeure partie des voitures.
» Supports de cadre en caoutchouc.
» Tous les éléments en contact avec la voiture sont protégés par un revêtement en caoutchouc.
» Sangles à attache rapide réglables pour maintenir fermement les roues en place.
» Se replie rapidement pour simplifier le rangement.
» Supports de roues extensibles.
» Un revêtement en caoutchouc et en partie en caoutchouc mousse protège la voiture.
» Vélos verrouillables au porte-vélos.
» Peut transporter jusqu'à deux vélos.
» Pour la liste de recommandations des véhicules, consultez le Guide d'achat Thule ou visitez le site www.thule.com.

Thule ClipOn

Porte-vélos encliquetable, parfait pour les voitures familiales et les breaks.

» Montage facile sur le hayon arrière grâce à un système d'attache unique.
» Tous les éléments en contact avec la voiture et les vélos sont protégés par un revêtement en caoutchouc.
» Sangles à attache rapide réglables pour maintenir fermement les roues en place.
» Se replie rapidement pour simplifier le rangement.
» Possibilité de fixer la plaque de signalisation électrique Thule Lightboard 976.
» Peut transporter jusqu'à trois vélos.
» Pour la liste de recommandations des véhicules, consultez le Guide d'achat Thule ou visitez le site www.thule.com.

Système de montage par encliquetage
Vous pouvez très facilement fixer et verrouiller le porte-vélos sur le hayon arrière.

Repliable
Se replie rapidement pour simplifier le rangement.

Thule FreeWay

Porte-vélos pour montage sur le hayon jusqu'à trois vélos.

» Montage facile sur le hayon arrière.
» Tous les éléments en contact avec la voiture et les vélos sont protégés par un revêtement en caoutchouc.
» Possibilité de fixer la plaque de signalisation électrique Thule Lightboard 976.
» Peut transporter jusqu'à trois vélos.
» Pour la liste de recommandations des véhicules, consultez le Guide d'achat Thule ou visitez le site www.thule.com.

Thule InDoor

La façon la plus sûre de transporter des vélos à l'intérieur de votre voiture.

» Sur certains véhicules, la capacité de chargement peut être augmentée pour transporter jusqu'à trois vélos grâce à l'adaptateur Thule Indoor 593.
» Pour la liste de recommandations des véhicules, consultez le Guide d'achat Thule ou visitez le site www.thule.com.

Porte-vélos sur le toit

Nom	Thule ProRide 591	Thule FreeRide 532	Thule OutRide 561
Nombre max. de vélos	1	1	1
Capacité de chargement (kg)	20	17	17
Montage du vélo	Cadre/roue	Cadre/roue	Fourche AV/roue AR
Convient aux cadres de dimensions (mm)	∅ jusqu'à 100*	∅ 22–70*	Toutes
Convient aux roues de dimensions	Toutes	Toutes	Toutes
Bras de fixation auto-réglable	•		
Sangles à attache rapide réglables pour roues	•	•	•
Verrouille les vélos sur le porte-vélos	•	•	•
Verrouille le porte-vélos sur les barres de toit	•	•	•
Montage à droite ou à gauche	•	•	•
Convient aux barres profilées	•	•[3]	•
Convient aux barres carrées	•	•	•
Adaptateur pour T-track (20 x 20 mm)[1]	Fourni	889-2	Fourni
Adaptateur pour T-track (30 x 23 mm)[2]	889-1	889-3	889-3
Agréé TÜV	•	•	•
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•
Divers	Aluminium. Très facile à monter. *Cadre rond 22-80 mm, cadre ovale, 80 x 100 mm.	*Cadre ovale, 65 x 80 mm maxi.	Aluminium. Convient aux vélos avec freins à disque. Adaptateur intégré pour fourches avec axes de 20 mm inclus.

[1] Convient aux Wingbar, Slidebar et Aerobar.
[2] Convient par exemple à certaines barres de toit originales sur BMW et Renault.
[3] Convient aux AeroBar. Pour Wingbar et SlideBar, vous avez besoin de l'adaptateur 889-2.

Porte-vélos sur la boule d'attelage

Nom	Thule EuroClassic G6 LED 928	Thule EuroClassic G6 LED 929	Thule EuroPower 916	Thule EuroWay G2 921	Thule EuroWay G2 923	Thule EuroRide 941	Thule EuroRide 943
Nombre max. de vélos	2 (3 avec adaptateur 928-1)	3 (4 avec adaptateur 928-1)	2	2	3	2	3
Capacité de chargement (kg)	51	60	60	46	51	36	45
Poids maxi par vélo (kg)	25	25	30	24	24	20	20
Distance entre les roues (cm)	20	20	25	19	19	17	17
Dimensions (cm)	137 x 48	137 x 65	118 x 63	102 x 55	102 x 73	105 x 58	105 x 75
Poids (kg)	16	19	18	12	15	14	16
Convient aux cadres de dimensions (mm)	22–80	22–80	22–80	22–80	22–80	20–70	
Montage des roues sur supports réglables	Boucles à micro-clip		Sangles à attache rapide	Boucles à micro-clip		Sangles à attache rapide	
Bras de fixation de cadre amovibles	•	•	•	•	•		
Verrouille les vélos sur le porte-vélos	•	•	•	•	•	Accessoire 526/527	
Verrouille le porte-vélos sur la voiture	•	•	•	•	•	•	•
Fonction de basculement, avec vélos	Pédale		Pédale	Pédale		Opération manuelle	
Utilisable avec la rampe de chargement Thule 9152	•	•	•	•	•		
Convient aux voitures avec roue de secours arrière	Adaptateur de roue de secours 9042		Adaptateur de roue de secours 9042	Adaptateur de roue de secours 9202			
Feux arrière	LED		•	•	•	•	•
Prise d'alimentation	13 broches (7 avec adaptateur 9906)		7 broches (13 avec adaptateur 9907)	7 broches (13 avec adaptateur 9907)		7 broches (13 avec adaptateur 9907)	
Agréé TÜV/EuroBE	•	•					
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•	•	•	•	•
Divers	Troisième feu stop 9902 disponible. *Poids max. par vélo de 15 kg pour l'adaptateur 928-1						

Porte-vélos sur le hayon

Nom	Thule BackPac	Thule ClipOn High		Thule ClipOn		Thule FreeWay	Thule Indoor
	973	9105	9106	9103	9104	968	592
Nombre max. de vélos	2 (3 avec adaptateur 973-23, 4 avec 973-23 + 973-24)	2	2	3	3	3	2 (3 avec adaptateur 593)
Capacité de chargement (kg)	60	30	30	45	45	45	
Poids (kg)	14	10	11	7	8.5	6	
Montage du porte-vélos	Avec kit BackPac	Système de montage par encliquetage		Système de montage par encliquetage		Sangles à attaches réglables	À l'intérieur du véhicule
Convient aux cadres de dimensions (mm)	22–80	22–80		Tous		Tous	Tous
Convient aux roues de dimensions	Toutes	Toutes		Toutes		Toutes	Toutes
Support de cadre avec protection en caoutchouc	•	•	•	•	•	•	
Bras de fixation de cadre amovibles	•	•	•				
Montage des roues sur supports réglables	Sangles	Sangles à attache rapide					
Verrouille les vélos sur le porte-vélos	•	•	•	Accessoire 538		Accessoire 538	
Verrouille le porte-vélos sur la voiture	Accessoire 567						
Accès au coffre avec le porte-vélos et les vélos en place	•	•	•	•	•	•	•
Agréé TÜV	•	•	•				•
Divers	Les feux arrière ou la plaque d'immatriculation ne sont pas masqués.	Les feux arrière ou la plaque d'immatriculation ne sont pas masqués. Troisième feu de stop 9902 disponible.		Facile à monter grâce à la flexibilité du serrage. Sangle robuste de fixation des vélos incluse.		Sangle robuste de fixation des vélos incluse. Convient également aux berlines.	Aluminium. Pour montage à l'intérieur du véhicule.

Consultez le Guide d'achat Thule ou visitez le site www.thule.com pour plus de détails sur la compatibilité avec les différents modèles de voitures.

Thule RideOn		Thule EuroClick G2	Thule HangOn			Thule Xpress
9502	9503	919	972	9708	974	970
2	3	2	3	4	3	2
30	45	40	45	60	45	30
17	17	20				
15	15	19				
105 x 55	105 x 75	102 x 55	47 x 54	47 x 64	47 x 54	50 x 54
9	12	17	6.5	10	6	4
Toutes		22–80	Toutes	Toutes	Toutes	Toutes
Sangles réglables		Boucles à micro-clip				
		•				
Accessoire 538		•	Accessoire 538			Accessoire 538
Accessoire 957		•	Accessoire 957			Avec cadenas
Opération manuelle		Pédale	Opération manuelle			
		•				
		Adaptateur de roue de secours 9202				
•	•	•	Accessoire 976			Accessoire 976
7 broches (13 avec adaptateur 9907)		13 broches (7 avec adaptateur 9906)				
		•				
•	•	•	•	•	•	•
		À associer au kit Traverse. Reportez-vous au Guide Thule 2012.	Adaptateur 9761 requis pour fixer la plaque de signalisation électrique 976 sur 972 et 974.			Sangles de fixation des vélos incluses.

Water



Chacun de nous entretient une relation particulière avec l'eau. Et il y a de l'eau pour chaque personnalité. Que vous aimiez affronter les vagues au large d'une côte escarpée ou, simplement, parcourir calmement les méandres d'une rivière, l'eau reste sans conteste une source de frissons et de nouvelles découvertes.

L'être humain a imaginé de nombreux moyens de maîtriser cet élément si imprévisible et les kayaks, canoës, planches de surf et autres wakeboards comptent sans doute parmi les plus excitants. Chez Thule, notre mission est d'acheminer votre matériel jusqu'à l'eau, en concevant des systèmes ultra-sécurisés, faciles à monter, peu encombrants et, bien sûr, équipés de sangles robustes et de protections optimales.

Bref, vous arriverez au bord de l'eau en toute sécurité. Ensuite, à vous de choisir si vous souhaitez descendre le courant ou affronter la marée.

Technologie et fonctions

Cales en caoutchouc
Les cales en caoutchouc, présentes sur le Thule K-Guard 840, s'adaptent aux kayaks de différentes formes. Le porte-kayak est également verrouillable sur la barre de toit.

Sangle verrouillable Thule
Cette sangle verrouillable innovante empêche le vol de votre kayak ou de tout matériel attaché sur votre barre de toit.

Basculable
Bascule très largement pour faciliter le chargement et le déchargement de votre kayak.

Ajouts

Thule multi-purpose carrier 855
Le porte-accessoires polyvalent Thule multi-purpose carrier 855 peut transporter jusqu'à trois rames, pagaies etc.

Thule Quick Draw 838
Idéal pour fixer l'avant et l'arrière de l'embarcation. Fixez le Thule Quick Draw à votre voiture et à l'embarcation, serrez et c'est parti. Vendu par lots de deux.



Thule Boxlift 571
Avec le Thule Boxlift 571, vous hissez tout simplement votre coffre de toit au plafond du garage. Et cela fonctionne tout aussi bien pour les kayaks et les planches de surf.

Enrouleur de sangles Thule
Cet accessoire astucieux vous aide à ranger vos sangles qui ainsi restent propres et démêlées. Une sangle solide avec une force de tension de 300 kg est incluse.
Réf. 521-1, Enrouleur de sangles avec sangle de 275 cm.
Réf. 522-1, Enrouleur de sangles avec sangle de 400 cm.

Protections pour planche à voile Thule 5603
Manchons de protection en mousse recouverte d'une housse vinyle, pour planches ou petites embarcations. Excellente protection pour le transport de plusieurs planches.

Sangles Thule
Sangles Thule robustes et réglables pour un transport en toute sécurité, force de tension 300 kg.
Réf. 521, 1 x 275 cm
Réf. 524, 2 x 275 cm
Réf. 522, 1 x 400 cm
Réf. 523, 2 x 400 cm
Réf. 551, 2 x 600 cm

Pour plus d'informations, consultez votre smartphone.

Thule K-Guard

Plus rapide, plus sûr et plus facile à charger et décharger, pour passer plus de temps dans votre kayak.

- Très simple et rapide à fixer sur la barre de toit.
- Bascule très largement pour faciliter le chargement et le déchargement de votre kayak.
- Le tout premier porte-kayak verrouillable : le kayak au porte-kayak (avec sangle verrouillable à noyau d'acier) et le porte-kayak à la barre de toit.
- Les cales en caoutchouc ont été conçues pour s'adapter à différentes formes de kayaks, répartissant ainsi de façon optimale la pression sur la coque du kayak.
- Utilisez le T-track des barres Thule SlideBar, WingBar ou AeroBar ou attachez-les autour de la barre carrée SquareBar.
- Design élégant, en aluminium.
- Testé et approuvé selon les normes City Crash pour les kayaks jusqu'à 45 kg.

Avec une protection et une sécurité maximales, le nouveau Thule K-Guard est probablement la solution idéale pour le transport des kayaks. Novatrices, ses sangles verrouillables vont être extrêmement bien accueillies par les utilisateurs, puisqu'elles empêchent efficacement le vol du kayak. Le porte-kayak est également basculable afin de faciliter le chargement et le déchargement. Il est équipé de cales intelligentes en caoutchouc qui s'adaptent à différentes formes de kayaks.

Cales en caoutchouc
Les cales intelligentes en caoutchouc s'adaptent à différentes formes de coques de kayaks.

Sangle verrouillable Thule
Cette sangle verrouillable innovante empêche le vol de votre kayak ou de tout matériel attaché sur votre barre de toit.

Basculable
Bascule très largement pour faciliter le chargement et le déchargement de votre kayak.

Sangle verrouillable Thule

Réduit les risques de vol.

- La sangle contient un fil d'acier hautement résistant qui protège contre les coupures.
- Sa légère boucle en aluminium est couverte d'une protection afin d'éviter les éraflures et les marques sur votre kayak.
- Cette sangle verrouillable innovante empêche le vol de votre kayak ou de tout matériel attaché sur la barre de toit de votre véhicule.
- Il est possible de serrer la sangle en position ouverte ou verrouillée.

Innovante, la sangle verrouillable de Thule contient un noyau d'acier ultra-résistant qui protège contre les coupures. La boucle est recouverte d'une protection afin d'éviter les éraflures sur le kayak. Il est possible de serrer la sangle en position ouverte ou verrouillée. La sangle verrouillable est fournie avec le Thule K-Guard 840 ou disponible en accessoire séparé.

Thule Hull-a-Port Pro

Thule Hull-a-Port Pro 837/Hull-a-Port 835-1

- Se replie au niveau de la barre de toit de sorte que son démontage n'est pas nécessaire pour ranger la voiture au garage (Hull-a-Port Pro 837).
- Conception stable visant à économiser l'espace.
- Protections renforcées d'une couche de feutre épaisse pour protéger la coque.
- Sangles robustes maintenant fermement le kayak en place.
- Protection en caoutchouc autour de la boucle de la sangle pour protéger le kayak et la voiture pendant le chargement et le transport.
- Adapté au transport de kayaks pour un poids de 45 kilos maximum.

Le Thule Hull-a-Port Pro est un porte-kayak unique et facile à monter. Son concept intelligent de rangement incliné vous permet de charger plus d'équipement. Et grâce à son système pliable, vous n'aurez pas à le démonter avant de rentrer la voiture au garage. Il est en outre équipé de sangles robustes afin de bien assurer votre kayak, ainsi que de patins feutrés qui le protégeront intégralement.

Emmenez vos kayaks, canoës, planches et équipements au bord de l'eau

Porte-kayaks Thule 874

» Épouse parfaitement la forme de la coque.
» Équipé de quatre cales réglables en caoutchouc souple maintenant fermement le kayak durant le transport.
» Sangles robustes maintenant fermement le kayak en place.
» Protection en caoutchouc autour de la boucle de la sangle pour protéger le kayak et la voiture pendant le chargement et le transport.
» Facile à monter sur les barres carrées Thule et sur les barres équipées d'une rainure (adaptateur T-track fourni).

Thule Hydroglide 873

» Chargement aisé par une seule personne.
» Supports recouverts de feutre pour faciliter le chargement. Faites simplement glisser le kayak sur le toit de la voiture.
» Sangles robustes et cales réglables en caoutchouc maintenant fermement le kayak en place.
» Protection en caoutchouc autour de la boucle de la sangle pour protéger le kayak et la voiture pendant le chargement et le transport.
» Facile à monter sur les barres carrées Thule et sur les barres équipées d'une rainure (adaptateur T-track fourni).

Support de kayak Thule 520-1

» Capacité : 1–2 kayaks.
» Sangle de dimensions 2 x 275 cm incluse.
» Protection de boucle en polypropylène.
» Permet également le transport de petites embarcations et de planches de surf.
» Facile à monter sur les barres carrées Thule et sur les barres équipées d'une rainure (adaptateur T-track fourni).

Waterslide 839

» Protège votre véhicule lors du chargement/déchargement de votre embarcation.
» Son dessous anti-dérapant et deux sangles maintiennent le mât en place pendant le chargement et le déchargement.
» Son dessus lisse protège l'embarcation et le véhicule en cas de contact.

Thule Eye Bolt 320

Si vous envisagez de monter votre accessoire sur une barre Thule SlideBar, vous aurez peut-être besoin d'un Thule Eye Bolt (oeillet d'attelage) pour utiliser la fonction de coulissement. Le Thule Eye Bolt est monté sur la rainure arrière en T et vous y fixez vos sangles.

Accessoires pour sports nautiques

Nom	Thule K-Guard 840
Capacité de chargement	45 kg
Longueur de la sangle (cm)	2 x 400
Protection caoutchouc des boucles de serrage	•
Convient à toutes les dimensions de mâts	
Convient aux autres embarcations	Planche de surf ou petite embarcation
Verrouillage	•
Convient aux barres profilées	•
Convient aux barres carrées	•
Agréé TÜV	•

[1] Ne convient pas aux barres SlideBar.
[2] S'adapte autour des barres et dans la rainure en T de la Thule SlideBar avec l'adaptateur 886.

Porte-canoë Thule 579

» Conçu pour les canoës et autres petites embarcations.
» Cales de protection souples.
» Fixation fiable avec les sangles.
» Transporte un canoë ou une petite embarcation.

Porte-surf Thule 832

» Spécialement conçu pour les planches de surf.
» Protection optimale des surfs dans un berceau souple en caoutchouc.
» Fixation fiable avec les sangles.
» Peut transporter jusqu'à deux planches.

Porte-planche à voile Thule 533/833

» Fixation fiable avec les sangles.
» Permet de transporter une planche à voile et deux mâts.
» 533 à utiliser avec les barres de toit carrées et 833 à utiliser avec les barres de toit profilées.
» Manchons de protection inclus.

	Thule Hull-a-Port Pro	Thule Hull-a-Port	Thule Kayak Carrier	Thule Hydroglide	Thule Kayak Support	Thule Canoe Carrier	Thule Sailboard Carrier		Thule Wave Surf Carrier	Thule Multi-purpose Carrier	Thule Waterslide
	837	835-1	874	873	520-1	579	533	833	832	855	839
	1 kayak	1 kayak	1 kayak	1 kayak	2 kayaks	1 canoë	1 planche à voile + 2 mâts		1–2 planches de surf	1–3 pagaies	-
	2 x 275	2 x 275	2 x 400	2 x 400	2 x 275	2 x 400	2 x 275	2 x 275	2 x 180	2 x 35	-
	•	•	•	•		•	•	•	•		-
							•	•		Jusqu'à 10 cm de diamètre.	-
			Planche de surf ou petite embarcation	Planche de surf ou petite embarcation	Planche de surf ou petite embarcation	Petite embarcation	Planches de surf			Mâts, etc.	-
	Accessoire 538	Accessoire 538	Accessoire 538	Accessoire 538		Accessoire 538	Accessoire 538		Accessoire 538	•	-
	•[2]	•[2]	•	•	•			•	•[1]	•[1]	-
	•	•	•	•	•	•	•		•	•	-
	•	•	•	•		•	•	•	•	•	-

Winter

Les montagnes enneigées sont d'une beauté captivante. Fin prêtes, les pistes attendent d'être conquises. L'adrénaline juste avant de prendre le départ. Ce sentiment de liberté absolue lorsque vous dévalez les pentes sur une poudreuse fraîche et vierge. Oui, dans toutes les activités extérieures, le ski forme une catégorie à part entière. C'est pour cela que nous avons créé des porte-skis qui se distinguent vraiment de la concurrence.

Tous les porte-skis Thule sont faciles à monter, à charger et à décharger, quelles que soient les conditions météorologiques. De plus, ils sont surélevés afin d'éviter d'endommager le toit, et extensibles pour les ajouts de dernière minute.

Notre gamme hivernale inclut également nos chaînes à neige, aussi sûres et durables que tous nos autres produits. Bref, il est si simple d'arriver au pied des pistes, même sur les chemins les plus escarpés.

GG ET 174

Technologie et fonctions

Système unique de serrage à cliquet
Système à cliquet unique qui permet d'ajuster les chaînes sans effort, d'une seule main.



Système externe de démontage
Système unique et breveté d'ouverture à une seule main : tirez la poignée rouge et la chaîne à neige se détache.

Système de tension automatique
Système breveté avec tension et centrage automatiques et appareil de micro-régulation : un seul arrêtoir pour ajuster la chaîne.

Large bouton-poussoir
Grands boutons-poussoirs pour ouvrir facilement le porte-skis, même si vous portez des gants.

Télescopique
D'un simple geste de la main, le porte-skis coulisse et s'écarte du toit pour que vous puissiez charger et décharger vos skis sans avoir à « escalader » sur le toit de la voiture.

Verrouillable
Verrouille vos skis sur le porte-skis et votre porte-skis sur les barres de toit

Ajouts

Thule Go Pack Set 8006
Ensemble de quatre sacs comprenant trois Thule Go Pack 8002 et un Thule Go Pack Nose 8001. Conçu pour s'adapter à votre coffre de toit Thule.

« One Key System » de Thule
Ne vous encombrez plus de plusieurs clés et passez au « One Key System » de Thule pour n'utiliser qu'une seule clé avec tous vos produits Thule.

Winter

Thule Xtender 739

» Porte-skis coulissant pour une plus grande aisance de chargement et de déchargement.
» Extensible pour plus de facilité de chargement et de déchargement sans devoir « escalader » le toit de la voiture et risquer de salir vos vêtements ou de rayer la voiture.
» Conception élégante et aérodynamique, tout en aluminium.
» Rehaussé pour le transport des skis à fixations hautes, ce qui évite de rayer le toit de la voiture.
» Grands boutons-poussoirs pour ouvrir facilement le porte-skis.
» Pour six paires de skis ou quatre snowboards maximum.



Télescopique
D'un simple geste de la main, le porte-skis coulisse et s'écarte du toit pour que vous puissiez charger et décharger vos skis sans devoir « escalader » le toit de la voiture.

Large bouton-poussoir
Grands boutons-poussoirs pour ouvrir facilement le porte-skis, même si vous portez des gants.

Thule Deluxe 726/727/740

» Conception élégante et aérodynamique, tout en aluminium.
» Réglable en hauteur pour le transport des skis à fixations hautes, ce qui évite de rayer le toit de la voiture.
» Grands boutons-poussoirs pour ouvrir facilement le porte-skis.
» Existe en trois tailles pour transporter jusqu'à 6 paires de skis ou 4 snowboards.

Thule Snowpro réhaussé 748

» Pour les skis aux fixations hautes.
» Pour quatre paires de skis ou deux snowboards maximum.
» Le porte-skis peut être rehaussé de 30 mm afin de transporter les skis à fixations hautes.

Thule Snowpro 745/746/747

» Testé et choisi par des milliers de skieurs partout dans le monde.
» Existe en trois tailles pour transporter 3 à 6 paires de skis ou 2 à 4 snowboards.

Chaînes à neige

Distribué per Thule sarl

Pour plus d'informations, consultez votre smartphone.

2011 Gold Trophy
INTERNATIONAL GRANDS PRIX FOR AUTOMOTIVE INNOVATION EQUIP AUTO 2011

NEW

Thule Easy-fit

La pose de chaînes à neige n'a jamais été aussi simple, intuitive et rapide !

- Le système interne, voûté et rigide, permet une pose très intuitive à partir de la partie supérieure de la roue, une pose de haut en bas.
- La barre centrale en aluminium forme le noyau du mécanisme de serrage : ouvrez la pédale intégrée et, avec le pied, activez la tension automatique. La chaîne est serrée automatiquement au premier mouvement du véhicule.
- Dégagement automatique : enfoncez simplement les boutons rouges sur la barre en aluminium et la chaîne est relâchée.
- Les points rouges facilitent la visibilité pendant la pose et le retrait.
- Sac pratique et résistant, à placer sous les genoux pendant la pose et le retrait.



Barre centrale en aluminium
Barre centrale en aluminium avec système de serrage intégré : pose de haut en bas.

Dérivation croisée
Plaques en acier soudées en forme de S, reliant la barre en aluminium avec le système interne, voûté et rigide.

Le système interne d'arche rigide
Le système interne, voûté et rigide, permet une pose très intuitive - une pose de haut en bas

Démontage automatique
Enfoncez les boutons rouges sur la barre en aluminium et la chaîne est automatiquement relâchée.

Thule K-Summit

La chaîne extérieure la plus intelligente pour les véhicules à passagers.

» Ecart de 0 mm derrière la roue
» Se fixe sur l'écrou/la vis d'origine de la roue.
» Système à cliquet innovant qui permet une pose sans effort.
» Les ressorts de tension atténuent l'élévation dynamique et permettent une pose parfaite sur différentes tailles de pneus.
» Chaîne à roulement avec alternance de plaques spéciales en plastique moulées par injection et de tenons en métal dur avec une chaîne spéciale en acier allié.
» Pas de contact avec les jantes en alliage.
» Bras pliables pour faciliter le rangement dans le coffre, moins encombrant.
» Design innovant.
» Également disponible : Thule K-Summit XL et Thule K-Summit XXL pour les petits et grands utilitaires.

Thule CK-7

La chaîne à neige la plus fine au monde.

» Encombrement de 7 mm à l'intérieur et sur le roulement.
» Pose de bas en haut grâce à la flexibilité du câble interne.
» Maillons torsadés de façon spéciale, épaisseur de chaîne réduite à 7 mm.
» Système de micro-régulation pour une tension parfaite.
» Crochets spéciaux de renvoi pour éviter que la chaîne ne s'accroche.
» Protections pour les jantes en alu (option).
» Points d'assemblage avec codes couleurs.



Thule CS-10

La chaîne intelligente avec démontage automatique.

» Encombrement de 10 mm à l'intérieur et sur le roulement.
» Système rapide de démontage extérieur : tirez sur le mécanisme spécial pour démonter la chaîne à neige.
» Tension automatique : un seul arrêtoir pour poser la chaîne.
» Système de micro-régulation pour une tension parfaite.
» Protections pour les jantes en alu (option).
» Également disponible en version 9 mm (Thule CS-9) et 16 mm pour les SUV et les camping-cars (Thule XS-16).



Thule CL-10

Renforts brise-glace et tension automatique.

» Encombrement de 10 mm à l'intérieur et sur le roulement.
» Tension automatique : un seul arrêtoir pour poser la chaîne.
» Chaîne en losange asymétrique avec renforts brise-glace.
» Système de micro-régulation pour une tension parfaite.
» Protections pour les jantes en alu (option).
» Également disponible en version 10 mm sans brise-glace (Thule CG-10), 9 mm (Thule CG-9) et 12 mm pour les SUV et les vans (Thule XG-12 Pro).

Thule CB-12

Simplicité et robustesse.

» Encombrement de 12 mm à l'intérieur et sur le roulement.
» Système de tension manuelle : un arrêtoir pour poser la chaîne et un pour la serrer.
» Crochets spéciaux de renvoi pour éviter que la chaîne ne s'accroche
» Également disponible en version 10 mm (Thule CD-10), 9 mm (Thule CD-9) et 16 mm pour les utilitaires, les camping-cars et les vans (Thule XD-16 et Thule XB-16).

Winter/Hiver

Nom	Thule Xtender	Thule Deluxe			Thule Snowpro		Thule Snowpro réhaussé
	739	740	726	727	745	746	748
Nombre max. de paires de skis ou de snow-boards	6/4	3/2	4/2	6/4	3/2	4/2	4/2
Largeur de chargement (cm)	60	30	40	60	30	40	40
Grand bouton-poussoir	•	•	•	•			
Larges protections en caoutchouc	•	•	•	•	•	•	•
Suffisamment d'espace pour les fixations hautes	•	•	•	•			•
Verrouille les skis sur le porte-skis	•	•	•	•	•	•	•
Verrouille le porte-skis sur les barres de toit	•	•	•	•	•	•	•
Convient aux barres profilées	•	•	•	•	Avec adaptateur 888	Avec adaptateur 888	Avec adaptateur 887
Convient aux barres carrées	•	•	•	•	•	•	•
Agréé TÜV	•	•	•	•	•	•	•
Divers	Aluminium. Télescopique pour faciliter le chargement et le déchargement.	Aluminium. Adaptateur de rehaussage de 25 mm inclus. Non réhaussable si monté sur des barres de toit profilées.					Rehaussé de 30 mm, pour transporter des skis à fixations hautes.

Chaînes à neige

Nom	Thule Easy-fit	Thule K-Summit, K-Summit XL, K-Summit XXL	Thule CK-7	Thule CS-10, CS-9, XS-16	Thule CL-10, CG-10, CG-9, XG-12 Pro	Thule CB-12, CD-9, CD-10, XD-16, XB-16
Pose de haut en bas	•					
Pose extérieure		•				
Pose de bas en haut			•	•	•	•
Démontage	•	•		•		
Tension automatique (un arrêt pour le montage)	•			•	•	
Tension manuelle (2 arrêts pour le montage)			•			•
Protection pour les jantes en alliage	•	•	•	•	•	Uniquement pour CD-9, CD-10, XD-16
Compatible ABS-ESP	•	•	•	•	•	•

En savoir plus sur nos origines.

En 1942, un seul homme fabriquait des nasses à brochets... C'est ainsi que l'usine à vu le jour et est devenue aujourd'hui une marque connue dans le monde entier. Ces soixante-dix ans écoulés auront été pour Thule un voyage extraordinaire jalonné d'une multitude d'innovations.

Au fil de ces années, notre gamme s'est agrandie. Dans ce catalogue, nous avons regroupé l'ensemble de nos accessoires pour véhicules. Mais ils ne forment qu'une petite partie de Thule. Les départements cités à la page suivante travaillent avec des produits aussi divers que des remorques à chevaux, des remorques à bateaux, des chaînes à neige, des barres de toit pour professionnels, des boules d'attelage ou les accessoires de rangements.

Thule est une partie du Groupe Thule, un ensemble de marques internationales avec une mission commune : concevoir des solutions intelligentes pour simplifier votre vie active.

MRH 791

MERCURY
DRIVE

Départements Thule

Thule Car Accessories
Thule Sweden AB
P.O. Box 69
330 33 Hillerstorp
Sweden

Thule Carry Solutions
Thule Organization Solutions
Rue de la Posterie, 19
5030 Gembloux
Belgium

Thule Trailers AB
Industrivägen 16
553 08 Jönköping
Sweden

Thule Recreational Vehicle accessories
Thule N.V.
Kortrijkstraat 343
8930 Menen
Belgium
infoRV@thule.com

Thule Snow Chains
Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8
23847 Molteno LC
Italy
sc.tech.support@thule.com

Thule Towing Systems B.V.
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
The Netherlands

» PART OF THULE GROUP

Thule Group HQ
Fosievägen 13
214 31 Malmö
Sweden

THULE 70 1942 – 2012

Thule Sweden AB
Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Sweden.
Tel +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.
www.thule.com

5211200050 French. La gamme de produits peut varier en fonction des conditions locales.
Certains produits peuvent être soumis à des modifications sans préavis. Sous réserve d'erreurs possibles dans le contenu de ce catalogue.
Production : NY. Photo : Marcel Pabst, Micke Strinnhed, Pelle Wahlgren.
Copyright 2012 Thule Sweden AB.

» PART OF THULE GROUP

THULE® SWEDEN